

大型積みブロック(3分勾配～)

平均明度6.0（全協明証第0840号）

ホライズンF型



発注機関：国土交通省 八代河川国道事務所
工事名：松崎中流地区築堤護岸工事(H22年度)

共和コンクリート工業（株）
名古屋支店

TEL:052-582-7091
FAX:052-551-0815

製品の特徴



- ①
 - ・ブロックと専用裏型枠を現地にてセパレータを介して連結して、胴込コンクリートを打設して施工していきます。
- ②
 - ・基本は3分勾配において水平積みとなるように設計されていますが、4分～5分に勾配を倒して施工することも可能です。
- ③
 - ・土圧の大きさに応じて、断面厚を選定しながら安定条件を確保することが可能です。

ホライズンF型組立写真





規格寸法図



A形





B形



C形




D形




■規格諸元

呼び名	主要寸法 (mm)	参考質量 (kg/個)	胴込コンクリート (m ³ /個)	使用数 (個/m ²)
A形	1500 × 1000 × 500	548	0.590	0.639
B形	750 × 1000 × 500	262	0.295	—
C形	1500 × 500 × 500	310	0.277	—
D形	750 × 500 × 500	154	0.139	—

背面板



背面板(1/2)




■規格諸元


呼び名	主要寸法 (mm)	参考質量 (kg/枚)	使用枚数 (枚/A型1個)
背面板	740 × 1037 × 20	35	2
背面板(1/2)	740 × 518 × 20	17	—

3 分

標準展開図



標準断面図



ホライズン現場写真


発注機関:天草地域振興局
工事名:山浦川21年発生砂防災害復旧工事(H21年度)



発注機関:天草地域振興局
工事名:引地本町線単県道路改良工事(道路改良)工事
(H21年度)



Group Network



《中日本営業部》

■名古屋支店

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-16-28 NMF名古屋柳橋ビル2F
TEL:052-582-7091 FAX:052-551-0815

■三重営業所

〒510-0971 四日市市南小松町2710
TEL:059-328-1523 FAX:059-328-1713

■岐阜営業所

〒500-8286 岐阜市西鶴1-31 ZOAビル2F
TEL:058-273-9108 FAX:058-273-9089

■静岡営業所

〒420-0837 静岡市葵区日出町10-15 エス・ティ・ティビル5F
TEL:054-250-8333 FAX:054-250-8485

■北陸支店・富山営業所

〒939-0256 射水市庄上1418
TEL:0766-52-0463 FAX:0766-52-3845